

# 安全装置等助成対象機器審査結果一覧

(全日本トラック協会審査 平成31年4月1日現在)

① 後方視野確認支援装置	1
② 側方視野確認支援装置	6
③ 呼気吹き込み式アルコールインターロック	10
④ IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器	11
⑤ EMS 機器	12
⑥ アイドリングストップ支援機器(エアヒータ、車載バッテリー式冷房装置)	15

## 安全装置等助成対象機器審査結果一覧 (全日本トラック協会審査 平成31年4月1日現在)

### ①後方視野確認支援装置

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)	備考	
アールアンドピー	ルームミラー取付タイプ カラーバックカメラセット	BE-RV200-RA		
		BE-RV200-RB		
		BE-RV141-RA		
		BE-RV141-RB		
	セット	バック&サイドカメラシステム	BE-RV141AO-RA/RB	1カメラ搭載
			BE-RV141AW-RA/RB	2カメラ搭載
			BE-RV141AT-RA/RB	3カメラ搭載
			BE-RV141AQ-RA/RB	4カメラ搭載
			BE-RV141AOTR-RA/RB	1カメラ搭載
			BE-RV141AWTR-RA/RB	2カメラ搭載
BE-RV141ATTR-RA/RB			3カメラ搭載	
BE-RV141AQTR-RA/RB			4カメラ搭載	
アグレクション	セット	SAKIGAKEバックカメラ	PNX-F715-T	
アルファ・デポ	セット	バックモニターシステム	AP-4300/S	
			HIT-711	
			HIT-712	
			HIT-714	
市光工業	モニター 単体	セイフティビジョン	ST-9**	●
			ST-9**FS	●
			ST-9A0FL	●
			ST-9B0PR	●
			ST-990GG	●
			ST-5**	●
			ST-5**FS	●
			ST-5A0FL	●
			ST-5B0PR	●
			ST-590GG	●
			STR-1**	●
			STR-1**FS	●
			STR-1B0PR	●
			STR-190GG	●
	カラー液晶モニター 据置型	ST-900D	●	
		ST-500D	●	
	ドライブレコーダー一体型 7型液晶モニター 据置型	STR-100D	●	
		STR-2**T	●	
		STR-2B0PRT	●	
		STR-290GGT	●	
STR-2A0FST		●		
STR-200DT		●		
STR-2**N		●		
STR-2B0PRN		●		

(注1)型式の \*印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中の「●」印は、モニター又は後方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。

## 安全装置等助成対象機器審査結果一覧 (全日本トラック協会審査 平成31年4月1日現在)

### ①後方視野確認支援装置

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)	備考	
市光工業	モニター単体 ドライブレコーダー一体型 7型液晶モニター 据置型	STR-290GGN	●	
		STR-2A0FSN	●	
		STR-200DN	●	
	後方カメラ単体 後方用カメラ	XC-400A	●	
		XC-420A	●	
		KC-450A	●	
		HC-450A	●	
エフ・アール・シー	セット リアビュー・カメラシステム	RV-500CS		
		RV-507CS		
		RV-509CS		
		RV-510CS		
	トラック専用 リアビュー・カメラシステム	RV-507FB		
		RV-509FB		
		RV-510FB		
	トラック専用 リア/サイドビュー・カメラシステム	SRV-700S		
		SRV-900S		
SRV-1000S				
ORLACO	セット ORLACO	Set Orlaco RLED Monitor with Camera	※別紙「ORLACO社製後方視野確認支援装置の助成対象の確認について」にてセット内容を確認。	
キャストレード	セット CT120M/バックカメラモニタセット	CT120M-SET01 CT120M-SET02		
クラリオン	モニター単体 カラーモニター	CJ-5600*-*	●	
		CJ-5605*-*	●	
		CJ-7000*-*	●	
		CJ-7100*-*	●	
		CJ-7300*-*	●	
		CJ-7600*-*	●	
		CJ-981*-*	●	
	車載用後方モニター	CJ-7620*-*	●	
	後方カメラ単体 後方確認カメラ	CC-1060*-*	●	
		CC-1601*-*	●	
		CC-3000*-*	●	
		CC-6100*-*	●	
		CC-6110*-*	●	
		CC-6500*-*	●	
		CC-6600*-*	●	
		CC-6601*-*	●	
		CC-6650*-*	●	
		安全後方確認カメラ	CC-1065*-*	●
			CC-6352*-*	●
CC-7202*-*			●	
CBC	セット GANZ AUTOMOTIVE	ZMC1-SQH44N-W9		
		ZMC1-SQH44SN-W9		
		ZMC1-SQH44N-ZB		
		ZMC1-SQH44SN-ZB		
		ZMC1-RVC37-SQH44N		
		ZMC1-RVC37-SQH44SN		

(注1)型式の \*印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中の「●」印は、モニター又は後方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。

## 安全装置等助成対象機器審査結果一覧 (全日本トラック協会審査 平成31年4月1日現在)

### ①後方視野確認支援装置

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)	備考
CBC	GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム(1CH)	ZMC1-SQH44N	
		ZMC1-SQH44SN	
	GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム(2CH)	ZMC2-SQH44N-25	
		ZMC2-SQH44N-32	
		ZMC2-SQH44SN-25	
GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム(3CH以上)	ZMC2-SQH44SN-32		
ジェットイノウエ	7インチモニター／バックカメラ セット	GX-001	
		GX-002	
		GX-003	
スカニアジャパン	リアビューシステムキット	2545702	
		2545703	
樋屋ヤック	バックモニターセット	XCM8SA	
		XCM8MA	
		XCM8LA	
		XCM8XA	
		XCM8YA	
		XC-M9SA	
		XC-M9MA	
		XC-M9LA	
		XC-M9XA	
		XC-M9YA	
		XC-M9S	
		XC-M9M	
		XC-M9L	
		XC-M9X	
		XC-M9Y	
	カメラ&7インチモニターセット	XC-M1*	*には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。
		XC-M1*A	*には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。 末尾のAは、ルームミラー取り付けブラケット付き。
樋屋ヤック	カメラ&7インチモニターセット	XC-M2*	*には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。
		XC-M2*A	*には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。 末尾のAは、ルームミラー取り付けブラケット付き。
東海クラリオン	elpis SMART MIRROR	SM-1900-T115	
		SM-1900-T160	

(注1)型式の \*印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中の「●」印は、モニター又は後方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。

## 安全装置等助成対象機器審査結果一覧 (全日本トラック協会審査 平成31年4月1日現在)

### ①後方視野確認支援装置

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)	備考		
ドリームメーカー	セット	7インチ液晶モニター&バックカメラ	MT070RAA		
		7インチ液晶モニター&バックカメラ トレーラーセット	MT070RAA-TR01		
		7インチ液晶モニター&小型バックカメラ	MT070RCA1		
			MT070RCA2		
		7インチ液晶モニター&小型バックカメラ トレーラーセット	MT070RCA1-TR01		
			MT070RCA2-TR01		
日本ビューテック	セット	リアビューモニター	TKV-S20		
			TKV-S30		
			VA-S50		
日本ビューテック	セット	ナイスビューモニター	VW-S20		
			VW-SN20		
			VH-S20		
			VH-SN20		
	モニター単体	カラーモニター	VH-M20	●	
	後方カメラ単体	カメラ単体	VW-C20W	●	
			VH-C20W	●	
			VH-C30W	●	
			VH-SC20W	●	
VH-SC30W			●		
VH-CN20			●		
VP-C10W-5	●				
日本セラミック	セット	OSDソナーシステム	E215-TM00		
			E215-TS00		
パーマンコーポレーション	セット	バックカメラ	PBC120		
			PRM745		
			PRM74S		
日野自動車	モニター単体	モニターディスプレイ	86110-E0081	●	
			CJ-7620J	●	
			CJ-7620J-A	●	
	後方カメラ単体	後方カメラ(シャッター無し)	S0858-E1050	●	
			CC-6600B	●	
			CC-6600B-*	●	
		後方カメラ(シャッター付き)	S0858-E1051	●	
			CC-6500B	●	
CC-6500B-*	●				
三菱電機	モニター単体	カービジョン ルームミラー型モニター	CM-6000	●	
			CM-7200	●	
			CM-7200A	●	
			CM-7210	●	
			CM-7220	●	
			CM-7230	●	
			CM-6010	●	
			CM-6020	●	

(注1)型式の \*印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中の「●」印は、モニター又は後方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。

## 安全装置等助成対象機器審査結果一覧 (全日本トラック協会審査 平成31年4月1日現在)

### ①後方視野確認支援装置

装置メーカー名	装置名称		型式(注1)		備考
三菱電機	後方カメラ単体	車両用安全確認カメラシステム	C-4010A	●	
			C-4010	●	
			C-4060A	●	
			C-4060	●	
			C-5000	●	
名鉄交通商事	セット	バックモニターセット	MKS-Y01		
菱和	モニター単体	CAR VISION LCDカラーモニター	CM6010R	●	
			CM6020R	●	
			CM7220R	●	
			CM7230R	●	
	後方カメラ単体	CAR VISION カラーカメラ	C4010R	●	
			C4060R	●	
			C5000R	●	
ワーテックス	セット	BACK EYE SYSTEM	DM806		
			DS806		
			TM706		
			TM806		
			TS706		
			TS806		

(注1)型式の \*印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中の「●」印は、モニター又は後方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。

## 安全装置等助成対象機器審査結果一覧 (全日本トラック協会選定 平成31年4月1日現在)

### ②側方視野確認支援装置

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)	備考	
アールアンドピー	セット バック&サイドカメラシステム	BE-RV141AO-RA/RB	1カメラ搭載	
		BE-RV141AW-RA/RB	2カメラ搭載	
		BE-RV141AT-RA/RB	3カメラ搭載	
		BE-RV141AQ-RA/RB	4カメラ搭載	
		BE-RV141AOTR-RA/RB	1カメラ搭載	
		BE-RV141AWTR-RA/RB	2カメラ搭載	
		BE-RV141ATTR-RA/RB	3カメラ搭載	
		BE-RV141AQTR-RA/RB	4カメラ搭載	
アグレクション	左側方カメラ単体 SAKIGAKEオプションカメラ	YKC-10A	● PNX-F715-Tへのオプション装着	
アルファ・デポ	セット 2チャンネルバックモニターシステム	HIT-712		
		HIT-714		
	左側方カメラ単体	赤外線カメラ	HIT-C15MT	●
		超小型カメラ	HIT-C16	●
		超広角カメラ	HIT-C23	●
赤外線カメラ	MBZ-120IR	●		
いすゞ自動車	モニター単体 カラーモニター	CJ-7600*	● ※クラリオン製	
	左側方カメラ単体 安全側方確認カメラ	CC-1065*	●	
市光工業	モニター単体 セイフティビジョン	ST-9**	●	
		ST-9**FS	●	
		ST-9A0FL	●	
		ST-9B0PR	●	
		ST-990GG	●	
		ST-5**	●	
		ST-5**FS	●	
		ST-5A0FL	●	
		ST-5B0PR	●	
		ST-590GG	●	
		STR-1**	●	
		STR-1**FS	●	
		STR-1B0PR	●	
		STR-190GG	●	
		カラー液晶モニター 据置型	ST-900D	●
	ST-500D		●	
	STR-100D		●	
	ドライブレコーダー一体型 7型液晶モニター 据置型	STR-2**T	●	
STR-2B0PRT		●		

(注1) 型式の \*印 には、任意の英数字が入ります。

(注2) 型式欄中の「●」印は、モニター又は左側方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び左側方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。なお、後付け装着の場合は、左側方カメラ単体の導入で助成対象となります。

## 安全装置等助成対象機器審査結果一覧 (全日本トラック協会選定 平成31年4月1日現在)

### ②側方視野確認支援装置

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)	備考		
市光工業	モニター単体 ドライブレコーダー一体型 7型液晶モニター 据置型	STR-290GGT	●		
		STR-2A0FST	●		
		STR-200DT	●		
		STR-2**N	●		
		STR-2B0PRN	●		
		STR-290GGN	●		
		STR-2A0FSN	●		
		STR-200DN	●		
	左側方カメラ単体	カラー補助カメラ	KC-H15A	●	
			KC-H80A	●	
エフ・アール・シー	トラック専用 リア/サイドビュー・カメラシステム	SRV-700S			
		SRV-900S			
		SRV-1000S			
	トラック専用 サイドビュー・カメラシステム	SV-700CS			
		SV-900CS			
		SV-1000CS			
ORLACO	セット コーナーアイカメラセット (Corner Eye Camera Set)	0400040			
クラリオン	モニター単体	カラーモニター	CJ-5600*-*	●	
			CJ-5605*-*	●	
			CJ-7000*-*	●	
			CJ-7100*-*	●	
			CJ-7300*-*	●	
			CJ-7600*-*	●	
			CJ-981*-*	●	
	左側方カメラ単体	側方確認カメラ	車載用側方モニター	CJ-7620*-*	●
				CC-1060*-*	●
				CC-1601*-*	●
				CC-3000*-*	●
				CC-6100*-*	●
				CC-6110*-*	●
				CC-6500*-*	●
		安全側方確認カメラ		CC-6600*-*	●
				CC-6601*-*	●
				CC-6650*-*	●
				CC-1065*-*	●
CBC	セット カメラ左側方単体 GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム(1CH)	ZMC1-SQH44N-25			
		ZMC1-SQH44N-32			
		ZMC1-RVC37-SQH44N			
		ZMC0-RVC27-SQ44N	●		
		ZMC0-SQH44N	●		

(注1) 型式の \*印 には、任意の英数字が入ります。

(注2) 型式欄中の「●」印は、モニター又は左側方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び左側方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。なお、後付け装着の場合は、左側方カメラ単体の導入で助成対象となります。



## 安全装置等助成対象機器審査結果一覧 (全日本トラック協会選定 平成31年4月1日現在)

### ②側方視野確認支援装置

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)	備考	
CBC	セ ツ ト GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム(2CH)	ZMC2-SQH44N-25		
		ZMC2-SQH44N-32		
		ZMC2-SQH44SN-25		
		ZMC2-SQH44SN-32		
	GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム(3CH以上)	ZMC1-RVC27-SQ44N		
スカニアジャパン	セ ツ ト コーナーアイカメラキット	2473496		
		フロントビューシステムキット	2545701	
		フロントアンドリアビューシステムキット	2545703	
樋屋ヤック	セ ツ ト バックモニターセット	XC-M9SA		
		XC-M9MA		
		XC-M9LA		
		XC-M9XA		
		XC-M9YA		
		XC-M9S		
		XC-M9M		
		XC-M9L		
		XC-M9X		
		XC-M9Y		
	カメラ 単 体 カメラ&7インチモニターセット	XC-M1*	*には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。	
		XC-M1*A	*には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。 末尾のAは、ルームミラー取り付けブラケット付き。	
		XC-M2*	*には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。	
		XC-M2*A	*には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。 末尾のAは、ルームミラー取り付けブラケット付き。	
カメラ 単 体 カメラ&7インチモニターセット	XC-M1	● XC-M2*又はXC-M2*Aの導入時における側方カメラ増設時に限る。		
	XC-M9	● XC-M2*又はXC-M2*Aの導入時における側方カメラ増設時に限る。		
日本ビューテック	セ ツ ト ナイスビューモニター 2カメラシステムキット	VH-S20/2		
		ナイスビューモニター カメラ増設キット	VH-S20/P2	
	モ ニ タ ー 単 体 カラーモニター	VH-M20	●	
	左 側 方 カ メ ラ 単 体 カメラ単体	VW-C20W	●	
		VH-C20W	●	
		VH-C30W	●	
		VH-SC20W	●	
		VH-SC30W	●	
		VH-CN20	●	
	VP-C10W-5	●		

(注1) 型式の \*印 には、任意の英数字が入ります。

(注2) 型式欄中の「●」印は、モニター又は左側方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び左側方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。なお、後付け装着の場合は、左側方カメラ単体の導入で助成対象となります。

## 安全装置等助成対象機器審査結果一覧 (全日本トラック協会選定 平成31年4月1日現在)

### ②側方視野確認支援装置

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)	備考			
パーマンコーポレーション	左側方カメラ単体 バック・カメラ CMOSカメラサイドカメラ用ステー セット	CR32WB	● PRM745,PRM74Sオ プションカメラ			
	セ ツ ト	バック・カメラ	PRM74S			
日野自動車	モニター 単体	86110-E0081	●			
		CJ-7620J	●			
		CJ-7620J-A	●			
	左側方カメラ 単体	86790-E0050	●			
		CC-6100*	●			
		CC-6100*-*	●			
三菱電機	モニター 単体	CM-6000	●			
		CM-7200	●			
		CM-7200A	●			
		CM-7210	●			
		CM-7220	●			
		CM-7230	●			
		CM-6010	●			
		CM-6020	●			
	左側方カメラ 単体	車両用安全確認カメラシステム	C-4010A	●		
			C-4010	●		
			C-5000	●		
			モニター 単体	CAR VISION LCDカラーモニター	CM6010R	●
					CM6020R	●
					CM7220R	●
CM7230R	●					
左側方カメラ 単体	CAR VISION カラーカメラ	C4010R	●			
		C5000R	●			

(注1) 型式の \*印 には、任意の英数字が入ります。

(注2) 型式欄中の「●」印は、モニター又は左側方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び左側方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。なお、後付け装着の場合は、左側方カメラ単体の導入で助成対象となります。

安全装置等助成対象機器審査結果一覧  
(全日本トラック協会選定 平成31年4月1日現在)

③呼気吹き込み式アルコールインターロック

装置メーカー名	装置名称	型式	備考
秋田県貿易	アルコ・インターロックPro	FIT228-LC	
東海電子	ALC-ZERO	T-ALC-LK100 (カメラなし、SDなし)	
	ALC-ZERO II	T-ALC-LK200 (カメラ、SDあり)	

安全装置等助成対象機器審査結果一覧  
 (全日本トラック協会選定 平成31年4月1日現在)

④IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器

装置メーカー名	装置名称	型式	備考
サンコーテクノ	アルコガーディアン モバイル TR-1	TR-1	
	アルコガーディアン モバイル TR-2	TR-2	専用スマホとセット
タニタ	アルプロ	FC-1000	
		FC-1000D	
		FC-1008D	
		FC-1200	NPシステム開発製 デジタコと連動要 (NET-380/580/780)
		FC-1200F	富士通製デジタコ (DTS-C1/D1シリーズ) と連動要
東海電子	ALC-Mobile/ ALC-Mobile Bluetooth	T-ALC-MB100	
	ALC-Mobile II	T-ALC-MB200	
東洋マーク製作所	電気化学式アルコール検知器 (Bluetooth内蔵)	AC-015BT	※「IT点呼キーパー」の セットで導入した場合に 限る
日本ラッド	Smart Vehicle Cloud	RS-23-01	
フィガロ技研	デジタルアルコールチェッカー フーゴプロ	FALC-11T	※「IT点呼キーパー」の セットで導入した場合に 限る

## 安全装置等助成対象機器審査結果一覧 (全日本トラック協会選定 平成31年4月1日現在)

### ⑤EMS機器

機器メーカー名	機器名称	型式	デジタコ型式 指定番号	備考
ITSグリッド	スマートロジ	PSL-0101		
あきば商会	タコドラ	MAS-A1	自TD II-28	
		MAS-A1DR	自TD II-28	
アポロ技研	AdaptEco	AD-E1		
いすゞ自動車	MIMAMORIコントローラー	17MDU	自TD II-44	※ドラレコとのセットは、アイ・シー・エル製「IDR-1200M」と連動要
NECソフト	Drive Manager V2	FV7100B4N		
NPシステム開発	e-Tacho	NET-300	自TD II-41	
		NET-380	自TD II-48	
		NET-500	自TD II-45	
		NET-580	自TD II-49	
		NET-780	自TD II-75	
エムモビリティ	SKYEYEDMS	RYK-CC201	自TD II-67	※別途通信契約要
中日諏訪オプト電子 ファイナフィット デザインカンパニー	デジタルタコグラフGFIT	FD-1000	自TD II-39	
沖電気工業	エコポジ	NDC-1000		
クラリオン	ドライブレコーダー	CF-2500A-A	自TD II-20	
光英システム	車載端末機	K-250		
		KD-250	自TD II-14	
システック	ロジこんぱす	EDUT-1000U		
ダックス	デジタルタコグラフ	DUKS-C01	自TD II-81	
データ・テック	SRPocket II	M623		
	SRDigitacho	M603(M603DR)	自TD II-11	ドラレコ(DVRmini+)とのセットはM603DRと表記
	SRVDigitacho	M610	自TD II-27	
	SRVDigitacho N	M612	自TD II-37	
	SRConnect	M619	自TD II-54	
データロン	車載端末機	TMS-1		
デンソー	ドライビングパートナー	DDD-100	自TD II-18	
		DDD-100-DR	自TD II-18	
	DN-magic MINI	261799-0040	自TD II-62	※スマホ連携必須
	DN-magic PREMIUM	FV71D1WD	自TD II-53	
	DN-magic PREMIUM/D	FV71D1WDD	自TD II-53	
デンソーテン	OBVIOUSレコーダー	DRD-4020(E)	自TD II-36	専用ソフト「エコ安全運転支援ソフト」使用時に 対応
		DRD-4020(E)-DR	自TD II-36	
		DRU-5010(E)		
		DRD-5020(E)	自TD II-64	
	G500Lite	DRU-T500		DCM-T500、ICR-T500をあわせて購入していることを確認
トワード	TRU-SAM	TK1512-12		
日米電子	車載端末機	D-NAS III		
		D-NAS IV	自TD II-59	
日本低炭素開発	EcoDriveManager	EDM-01		
パイオニア販売	B・PROカーナビ(オンダッシュ)	AVIC-BX500 II-VA1		
		AVIC-BX500 II-VA2V		
	B・PROカーナビ(メインユニットタイプ)	AVIC-BZ500 II-VA1		
		AVIC-BZ500 II-VA2V		

※   = デジタコ・ドラレコ一体型の助成対象機器  
 ※解析ソフト、カードリーダー等の事務機用機器については対象外とする。

## 安全装置等助成対象機器審査結果一覧 (全日本トラック協会選定 平成31年4月1日現在)

### ⑤EMS機器

機器メーカー名	機器名称	型式	デジタコ型式 指定番号	備考	
日野自動車	ドライブマスター				
富士ソフト	VADI	FSDT-01	自TD-108		
富士通	デジタコ本体	FV5501A1	自TD-9	MBC2002	
		FV5501B1			
		FV5511A2	自TD-13	MBCD/communications	
		FV5511B2			
		FV5601A1	自TD-14	MBCD/basic	
		FV5601B1			
		FV5602A1	自TD II-2	MBCD/basic II	
		FV5602B1			
		FV5512A2	自TD II-3	MBCD/communications II	
		FV5512B2			
		FV7100C1	自TD II-21	DTS-C1	
		FV7100C1M	自TD II-23	DTS-C1M	
		FV7100C1X	自TD II-24	DTS-C1X	
		FV710C1A	自TD II-35	DTS-C1A	
		FV710C1MA		DTS-C1MA	
		FV710C1XA		DTS-C1XA	
		FV710C1W		DTS-C1W	
		TV7000A1	自TD II-8	DTS-A1	
		TV7000A1G		DTS-A1G	
		FV710D1A	自TD II-53	DTS-D1A	
		FV710D1M		DTS-D1M	
		FV710F1A	自TD II-78	DTS-F1A	
		ドラレコ内蔵	FV7100C1D	自TD II-21	DTS-C1D
			FV7100C1MD	自TD II-23	DTS-C1MD
	FV7100C1XD		自TD II-24	DTS-C1XD	
	FV710C1DA		自TD II-35	DTS-C1DA	
	FV710C1MDA			DTS-C1MDA	
	FV710C1XDA			DTS-C1XDA	
	FV710C1DW			DTS-C1DW	
	FV710D1D		自TD II-53	DTS-D1D	
FV710D1MD	DTS-D1MD				
モバイルトレーサー	FV7100B1			DTS-B1	
	FV7100B1M		DTS-B1M		
	FV7100B1F		DTS-B1F		
堀場製作所	デジタコ本体	HIT-802G	自TD II-13		
		HIT-802GA			
		HIT-1100	自TD II-17		
		HIT-1100Y			
堀場製作所	ドライブレコーダー機能付デジタル タコグラフ	DRT-7100	自TD II-34	※別途システム使用料 又は専用ソフト要	
		DRT-7100A		※別途通信契約要	
		DRT-7100F			
	デジタコ本体	DRT-7500	自TD II-34	※別途システム使用料 又は専用ソフト要	
		DRT-7500A		※別途通信契約要	
		DRT-7500F		※別途通信契約要	
三菱ふそう トラック・バス	エコフリートPRO	QZ064660A (QZ064680A)	自TD II-10		

※   = デジタコ・ドラレコ一体型の助成対象機器  
 ※ 解析ソフト、カードリーダー等の事務機用機器については対象外とする。

## 安全装置等助成対象機器審査結果一覧

(全日本トラック協会選定 平成31年4月1日現在)

### ⑤EMS機器

機器メーカー名	機器名称	型式	デジタコ型式 指定番号	備考
ミヤマ	ナビゲーションユニット	MHS-03DT	自TD II-12	
メルモ	i-Tacho	IT-1000	自TD II-40	「法定三要素解析ソフト」単独使用、「運行管理支援システム」併用どちらでも可
モバイルリンク	C-805M	SC800MS	自TD II-72	
矢崎エナジーシステム	デジタコ本体	DTG3	自TD II-5	
		DTG3 $\alpha$	自TD II-33	
		DTG4	自TD II-9	
		YAZAC-eye3T	自TD II-25	
		YAZAC-eye3TLDW		
		DTG5	自TD II-33	
		DTG7	自TD II-58	
		DTG7C	自TD II-58	
ワーテックス	スマートデジタコ	XDT-1	自TD II-52	

※   = デジタコ・ドラレコ一体型の助成対象機器  
 ※ 解析ソフト、カードリーダー等の事務機用機器については対象外とする。

## 安全装置等助成対象機器審査結果一覧 (全日本トラック協会選定 平成31年4月1日現在)

### ⑥アイドリングストップ支援機器(エアヒータ、車載バッテリー式冷房装置)

#### ◎エアヒータ

メーカー名	機器名・型式
ベバストサーモアンド コンフォートジャパン	エアヒーター AT2000ST
	ベバストヒーター AT2000STC
エバスペヒヤール ミクニ	エアトロニック D2

#### ◎車載バッテリー式冷房装置

メーカー名	機器名・型式
太陽工業	エアースタイル
ベバストサーモアンドコンフォートジャパン	ベバストクーラー Cool Split20 Top/Back
アイ・シー・エル	ISC-1800W i-cool+ (アイクール プラス)
	i-Cool mini (アイクール ミニ)
エバスペヒヤール ミクニ	クールトロニック 9457001
	クールトロニック 9457321
	クールトロニック 9457322
	クールトロニック 9457323
ホワイトハウス	クールトロニック
ワーテックス	パーキングエアコン WAX0910
	パーキングエアコン WAX0930
スカニアジャパン	Bycool Compact3.0