# 令和5年度補正　補助対象充電設備型式一覧表

【補助金交付上限額(千円)】:型式における補助率ごとでの補助金交付上限額を示す。
・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

## 急速充電設備　　補助率:90kw以上:10/10、50kw以上:1/2、10kw以上:1/2

| メーカー名 | 区分<br>種別 | 型式 | 出力 | 補助金交付上限額（千円） |
|---|---|---|---|---|
| JFEテクノス | 90kW以上 | SuperRAPIDAS-SR | 100kW | 6,000 |
| | | SuperRAPIDAS-SR-AE | 100kW | 6,000 |
| | | SuperRAPIDAS-SR-AJ | 100kW | 6,000 |
| | | SuperRAPIDAS-SR-AU | 100kW | 6,000 |
| | | SuperRAPIDAS-SR-AP | 100kW | 6,000 |
| | | SuperRAPIDAS-SR-AE-EM | 100kW | 6,000 |
| | | SuperRAPIDAS-SR-AJ-EM | 100kW | 6,000 |
| | | SuperRAPIDAS-SR-AU-EM | 100kW | 6,000 |
| | | SuperRAPIDAS-SR-AP-EM | 100kW | 6,000 |
| | 50kW以上90kW未満 | RAPIDAS-EX55 | 55kW | 1,300 |
| | | RAPIDAS-EX55-AE | 55kW | 1,600 |
| | | RAPIDAS-EX55-AU | 55kW | 1,600 |
| | | RAPIDAS-EX55-AP | 55kW | 1,750 |
| | | RAPIDAS-X | 50kW | 1,450 |
| | | RAPIDAS-X-AE | 50kW | 1,750 |
| | | RAPIDAS-X-AJ | 50kW | 1,850 |
| | | RAPIDAS-X-AU | 50kW | 1,850 |
| | | RAPIDAS-X-AP | 50kW | 2,100 |
| | | RAPIDAS-X2 | 50kW | 1,950 |
| | | RAPIDAS-X2-AE | 50kW | 2,250 |
| | | RAPIDAS-X2-AP | 50kW | 2,250 |
| | | RAPIDAS-X2-AU | 50kW | 2,250 |
| ニチコン | 90kW以上 | NQM-UCY04E | 200kW | 15,000 |
| | | NQM-UCY04P | 200kW | 15,000 |
| | | NQD-UCX04P | 100kW | 5,000 |
| | | NQD-UCX04P-H | 100kW | 5,000 |
| | 50kW以上90kW未満 | NQC-TC504A | 50kW | 2,000 |
| | | NQC-TC504A-H | 50kW | 2,450 |
| | | NQC-TC504P | 50kW | 1,900 |
| | | NQC-TC504P-H | 50kW | 2,350 |
| | | NQC-TC5030 | 50kW | 1,500 |
| | | NQC-TC5030-C | 50kW | 1,700 |
| | | NQC-TC503E | 50kW | 1,700 |
| | | NQC-TC503E-C | 50kW | 1,900 |
| | | NQC-TC503N | 50kW | 2,000 |
| | | NQC-TC503U | 50kW | 1,725 |
| | | NQC-TC503U-C | 50kW | 1,925 |
| | 10kW以上50kW未満 | NQC-TC3530 | 35kW | 600 |
| | | NQC-TC3530-C | 35kW | 600 |
| | | NQC-TC353E | 35kW | 600 |
| | | NQC-TC353E-C | 35kW | 600 |
| | | NQC-TC353U | 35kW | 600 |
| | | NQC-TC353U-C | 35kW | 600 |
| | | NQC-SC2530 | 25kW | 600 |
| | | NQC-SC2530-C | 25kW | 600 |
| | | NQC-SC253E | 25kW | 600 |
| | | NQC-SC253E-C | 25kW | 600 |
| | | NQC-SC253U | 25kW | 600 |
| | | NQC-SC253U-C | 25kW | 600 |

# 令和5年度補正　補助対象充電設備型式一覧表

【補助金交付上限額(千円)】:型式における補助率ごとでの補助金交付上限額を示す。
・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

## 急速充電設備　　補助率:90kw以上:10/10、50kw以上:1/2、10kw以上:1/2

| メーカー名 | 区分<br>種別 | 型式 | 出力 | 補助金交付上限額（千円） |
|---|---|---|---|---|
| ニチコン | 10kW以上50kW未満 | NQC-TC2530 | 25kW | 600 |
| | | NQC-TC2530-C | 25kW | 600 |
| | | NQC-TC253E | 25kW | 600 |
| | | NQC-TC253E-C | 25kW | 600 |
| | | NQC-TC253U | 25kW | 600 |
| | | NQC-TC253U-C | 25kW | 600 |
| | | NQC-SC1030 | 10kW | 600 |
| | | NQC-SC1030-C | 10kW | 600 |
| | | NQC-SC103E | 10kW | 600 |
| | | NQC-SC103E-C | 10kW | 600 |
| | | NQC-TC1030 | 10kW | 600 |
| | | NQC-TC1030-C | 10kW | 600 |
| | | NQC-TC103E | 10kW | 600 |
| | | NQC-TC103E-C | 10kW | 600 |
| ハセテック | 50kW以上90kW未満 | SC05-3P3W | 50kW | 1,750 |
| | | SC05-3P3W-EN | 50kW | 1,900 |
| | | SC05-3P3W-A | 50kW | 2,050 |
| | 10kW以上50kW未満 | QC03-3P3W | 44kW | 600 |
| | | QC03-3P3W-EN | 44kW | 600 |
| | | SC03-3P3W | 30kW | 600 |
| | | SC03-3P3W-A | 30kW | 600 |
| | | SC03-3P3W-EN | 30kW | 600 |
| | | QC02-2P2W | 25kW | 600 |
| | | QC02-2P2W-EN | 25kW | 600 |
| 東光高岳 | 90kW以上 | HFR1-120B10-A1 | 120kW | 5,000 |
| | | HFR1-120B10-A7 | 120kW | 5,000 |
| | 50kW以上90kW未満 | HFR1-50B9 | 50kW | 1,650 |
| | | HFR1-50B9-A1 | 50kW | 1,950 |
| | | HFR1-50B9-A2 | 50kW | 1,950 |
| | | HFR1-50B9-A7 | 50kW | 1,950 |
| | | HFR1-50B8 | 50kW | 1,650 |
| | 10kW以上50kW未満 | HFR1-30B9 | 30kW | 600 |
| | | HFR1-30B9-A1 | 30kW | 600 |
| | | HFR1-30B9-A2 | 30kW | 600 |
| | | HFR1-30B9-A7 | 30kW | 600 |
| | | HFR1-30B8 | 30kW | 600 |
| | | HFR1-15B11 | 15kW | 599 |
| 九電テクノシステムズ | 50kW以上90kW未満 | KRCS-50-2 | 50kW | 2,065 |
| | | KRCS-50-2-NE | 50kW | 2,225 |
| キューヘン | 90kW以上 | QC180 | 180kW | 5,000 |
| | | QC120 | 120kW | 5,000 |
| | 50kW以上90kW未満 | QC50S | 50kW | 1,700 |
| | | QC50LS | 50kW | 1,800 |
| | | QC50D | 50kW | 1,900 |
| | | QC50LD | 50kW | 2,000 |
| | 10kW以上50kW未満 | QC30S | 30kW | 600 |
| | | QC30S-K1 | 30kW | 600 |
| | | QC30LS | 30kW | 600 |
| | | QC30D | 30kW | 600 |
| | | QC30D-K1 | 30kW | 600 |
| | | QC30LD | 30kW | 600 |

# 令和5年度補正　補助対象充電設備型式一覧表

【補助金交付上限額(千円)】:型式における補助率ごとでの補助金交付上限額を示す。
・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

## 急速充電設備　　補助率:90kw以上:10/10、50kw以上:1/2、10kw以上:1/2

| メーカー名 | 区分<br>種別 | 型式 | 出力 | 補助金交付上限額（千円） |
|---|---|---|---|---|
| ダイヘン | 90kW以上 | DQC180 | 180kW | 5,000 |
| | | DQC120 | 120kW | 5,000 |
| | | DQC120H | 120kW | 5,000 |
| | 50kW以上90kW未満 | DQC050S | 50kW | 1,700 |
| | | DQC050LS | 50kW | 1,800 |
| | | DQC050D | 50kW | 1,900 |
| | | DQC050LD | 50kW | 2,000 |
| | | DQC050M | 50kW | 2,000 |
| | 10kW以上50kW未満 | DQC030S | 30kW | 600 |
| | | DQC030S-K1 | 30kW | 600 |
| | | DQC030LS | 30kW | 600 |
| | | DQC030D | 30kW | 600 |
| | | DQC030D-K1 | 30kW | 600 |
| | | DQC030LD | 30kW | 600 |
| 丸紅(SIGNET) | 90kW以上 | FC100K-CH2-PS | 100kW | 5,000 |
| | | FC100K-CH2-PS-ESS | 90kW | 6,000 |
| | 50kW以上90kW未満 | FC50K-CC | 50kW | 1,550 |
| | | FC50K-CC-S | 50kW | 1,550 |
| | | FC50K-CH | 50kW | 1,310 |
| | | FC50K-CH-S | 50kW | 1,310 |
| | | SFC50K-CH2 | 50kW | 1,460 |
| シンフォニアテクノロジー | 10kW以上50kW未満 | IEC-120-1A | 44kW | 600 |
| | | IEC-120-1A-1 | 44kW | 600 |
| | | IEC-120-2A | 44kW | 600 |
| | | IEC-120-2A-1 | 44kW | 600 |
| | | IEC-120-1C | 44kW | 600 |
| | | IEC-120-1C-1 | 44kW | 600 |
| | | IEC-120-2C | 44kW | 600 |
| | | IEC-120-2C-1 | 44kW | 600 |
| | | IEC-120-5A | 44kW | 600 |
| | | IEC-120-5A-1 | 44kW | 600 |
| | | IEC-120-4A | 44kW | 600 |
| | | IEC-120-4A-1 | 44kW | 600 |
| 新電元工業 | 90kW以上 | SDQC2F150UT4415-BM | 150kW | 5,000 |
| | | SDQC2F150UT4415-BMSA | 150kW | 5,000 |
| | | SDQC2F150XT4415-BM | 150kW | 5,000 |
| | | SDQC2F90XT4415 | 90kW | 5,000 |
| | | SDQC2F90XT4415-M | 90kW | 5,000 |
| | | SDQC2F90XT4415-MBMS | 90kW | 5,000 |
| | | SDQC2F90XT4415-MBMH | 90kW | 5,000 |
| | | SDQC2F90ST4415-M | 90kW | 5,000 |
| | | SDQC2F90UT4415 | 90kW | 5,000 |
| | | SDQC2F90UT4415-M | 90kW | 5,000 |
| | | SDQC2F90ET4415-M | 90kW | 5,000 |
| | | SDQC2F90ST4415 | 90kW | 4,900 |
| | 50kW以上90kW未満 | SDQC2F60UT3210-M | 60kW | 2,400 |
| | | SDQC2F60UT3210-MSA | 60kW | 2,400 |
| | | SDQC2F60UT3210-MLV | 50kW | 2,400 |
| | | SDQC2F60UT3210-MLVSA | 50kW | 2,400 |
| | | SDQC2F50XT3200 | 50kW | 1,750 |
| | | SDQC2F50XT3200-0 | 50kW | 1,800 |
| | | SDQC2F50XT3200-SF | 50kW | 1,750 |
| | | SDQC2F50XT3200-SF0 | 50kW | 1,800 |
| | | SDQC-50-S | 50kW | 1,510 |
| | | SDQC-50-S-C | 50kW | 1,550 |
| | | SDQC-50-U | 50kW | 1,810 |
| | | SDQC-50-U-C | 50kW | 1,860 |

# 令和5年度補正　補助対象充電設備型式一覧表

【補助金交付上限額(千円)】:型式における補助率ごとでの補助金交付上限額を示す。
・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

## 急速充電設備　　補助率:90kw以上:10/10、50kw以上:1/2、10kw以上:1/2

| メーカー名 | 区分<br>種別 | 型式 | 出力 | 補助金交付上限額（千円） |
|---|---|---|---|---|
| 新電元工業 | 10kW以上50kW未満 | SDQC-30-S | 30kW | 600 |
| | | SDQC-30-S-C | 30kW | 600 |
| | | SDQC-30-U | 30kW | 600 |
| | | SDQC-30-U-C | 30kW | 600 |
| | | SDQC-301-S | 30kW | 600 |
| | | SDQC-301-S-C | 30kW | 600 |
| | | SDQC-301-U | 30kW | 600 |
| | | SDQC-301-U-C | 30kW | 600 |
| | | SDQC-301-UD-S | 30kW | 600 |
| | | SDQC-301-UD-CS | 30kW | 600 |
| ABB | 90kW以上 | Terra 180 JJ | 180kW | 5,000 |
| | | Terra 180 JJ-S | 180kW | 5,000 |
| | | Terra 180 JJ-X | 180kW | 5,000 |
| | | Terra 184 JJ | 180kW | 5,000 |
| | | Terra 184 JJ-S | 180kW | 5,000 |
| | | Terra 184 JJ-X | 180kW | 5,000 |
| | | Terra 124 JJ | 120kW | 5,000 |
| | | Terra 184 CJ | 100kW | 5,000 |
| | | Terra 124 CJ | 100kW | 5,000 |
| | | Terra 94 J | 90kW | 5,000 |
| | | Terra 94 CJ | 90kW | 5,000 |
| | | Terra HP J | 90kW | 5,000 |
| | | Terra HP JJ | 90kW | 5,000 |
| デルタ電子 | 90kW以上 | EVHX104XXCAXX | 100kW | 4,500 |
| | | EVHX104XXCBXX | 100kW | 4,500 |
| | 50kW以上90kW未満 | EVHX503XXCAXX | 50kW | 1,250 |
| | | EVHX503XXDAXX | 50kW | 1,250 |
| | 10kW以上50kW未満 | EVDJ25JXEXX | 25kW | 600 |
| Zerova | 90kW以上 | DSYJ182K0UD | 180kW | 5,000 |
| | | DSYJ182K0ED | 180kW | 5,000 |
| | | DSYJ182K0KD | 180kW | 5,000 |
| | | DSYJ182K0EXXXX | 180kW | 5,000 |
| | | DSYJ182K0KXXXX | 180kW | 5,000 |
| | | DSYJ182K0UXXXX | 180kW | 5,000 |
| | | DSYJ182W0WXXXX | 180kW | 5,000 |
| | | SSYJ182K0EXXXX | 180kW | 5,000 |
| | | SSYJ182K0KXXXX | 180kW | 5,000 |
| | | SSYJ182K0UXXXX | 120kW | 5,000 |
| | | SSYJ182W0WXXXX | 120kW | 5,000 |
| | | DSYJ122S0UD | 120kW | 5,000 |
| | | DSYJ122S0ED | 120kW | 5,000 |
| | | DSYJ122S0SD | 120kW | 5,000 |
| | | DSYJ122S0EXXXX | 120kW | 5,000 |
| | | DSYJ122S0SXXXX | 120kW | 5,000 |
| | | DSYJ122S0UXXXX | 120kW | 5,000 |
| | | SSYJ122S0EXXXX | 120kW | 5,000 |
| | | SSYJ122S0SXXXX | 120kW | 5,000 |
| | | SSYJ122S0UXXXX | 120kW | 5,000 |

# 令和5年度補正　補助対象充電設備型式一覧表

【補助金交付上限額(千円)】:型式における補助率ごとでの補助金交付上限額を示す。
・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

## 急速充電設備　　補助率:90kw以上:10/10、50kw以上:1/2、10kw以上:1/2

| メーカー名 | 区分<br>種別 | 型式 | 出力 | 補助金交付上限額（千円） |
|---|---|---|---|---|
| Zerova | 50kW以上90kW未満 | DSDJ501J00D | 50kW | 1,650 |
| | | DSDJ501J00D1 | 50kW | 1,950 |
| | | DSDJ501J00D2 | 50kW | 1,950 |
| | | DSDJ501J00D3 | 50kW | 1,950 |
| | | DSDJ501J00D4 | 50kW | 1,950 |
| | 50kW以上90kW未満 | DNDJ501J00XXXX | 50kW | 2,150 |
| | | DSDJ501J00XXXX | 50kW | 2,150 |
| | | SNDJ501J00XXXX | 50kW | 2,250 |
| | | SSDJ501J00XXXX | 50kW | 2,250 |
| テンフィールズファクトリー | 90kW以上 | FLASH-QC180R-S | 112.5kW | 5,000 |
| デンゲン | 10kW以上50kW未満 | DEV-10KW | 10kW | 600 |
| 日立製作所 | 50kW以上90kW未満 | HI-QC001-CN42 | 60kW | 2,500 |
| | | HI-QC001-CN43 | 60kW | 3,545 |
| | | HI-QC001-CN44 | 60kW | 4,000 |
| | | HI-QC002-CN42 | 60kW | 2,500 |
| | | HI-QC002-CN43 | 60kW | 3,750 |
| | | HI-QC002-CN44 | 60kW | 4,430 |
| 日立製作所 | 50kW以上90kW未満 | HI-QC011-CN42 | 60kW | 2,500 |
| | | HI-QC011-CN43 | 60kW | 3,740 |
| | | HI-QC011-CN44 | 60kW | 4,215 |
| | | HI-QC012-CN42 | 60kW | 2,500 |
| | | HI-QC012-CN43 | 60kW | 3,750 |
| | | HI-QC012-CN44 | 60kW | 4,565 |
| | | HI-QC601-CN42 | 60kW | 2,500 |
| | | HI-QC601-CN43 | 60kW | 3,750 |
| | | HI-QC601-CN44 | 60kW | 4,895 |
| | | HI-QC602-CN42 | 60kW | 2,500 |
| | | HI-QC602-CN43 | 60kW | 3,750 |
| | | HI-QC602-CN44 | 60kW | 5,000 |
| | | HI-QC611-CN42 | 60kW | 2,500 |
| | | HI-QC611-CN43 | 60kW | 3,750 |
| | | HI-QC611-CN44 | 60kW | 5,000 |
| | | HI-QC612-CN42 | 60kW | 2,500 |
| | | HI-QC612-CN43 | 60kW | 3,750 |
| | | HI-QC612-CN44 | 60kW | 5,000 |
| | | HI-QC001-CN41 | 50kW | 2,500 |
| | | HI-QC002-CN41 | 50kW | 2,500 |
| | | HI-QC011-CN41 | 50kW | 2,500 |
| | | HI-QC012-CN41 | 50kW | 2,500 |
| | | HI-QC601-CN41 | 50kW | 2,500 |
| | | HI-QC602-CN41 | 50kW | 2,500 |
| | | HI-QC611-CN41 | 50kW | 2,500 |
| | | HI-QC612-CN41 | 50kW | 2,500 |
| | 10kW以上50kW未満 | HI-QC001-CN31 | 45kW | 600 |
| | | HI-QC001-CN32 | 45kW | 600 |
| | | HI-QC001-CN33 | 45kW | 600 |
| | | HI-QC002-CN31 | 45kW | 600 |
| | | HI-QC002-CN32 | 45kW | 600 |
| | | HI-QC002-CN33 | 45kW | 600 |

# 令和5年度補正　補助対象充電設備型式一覧表

【補助金交付上限額(千円)】:型式における補助率ごとでの補助金交付上限額を示す。
・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

## 急速充電設備　　補助率:90kw以上:10/10、50kw以上:1/2、10kw以上:1/2

| メーカー名 | 区分<br>種別 | 型式 | 出力 | 補助金交付上限額（千円） |
|---|---|---|---|---|
| 日立製作所 | 10kW以上50kW未満 | HI-QC011-CN31 | 45kW | 600 |
| | | HI-QC011-CN32 | 45kW | 600 |
| | | HI-QC011-CN33 | 45kW | 600 |
| | | HI-QC012-CN31 | 45kW | 600 |
| | | HI-QC012-CN32 | 45kW | 600 |
| | | HI-QC012-CN33 | 45kW | 600 |
| | | HI-QC601-CN31 | 45kW | 600 |
| | | HI-QC601-CN32 | 45kW | 600 |
| | | HI-QC601-CN33 | 45kW | 600 |
| | | HI-QC602-CN31 | 45kW | 600 |
| | | HI-QC602-CN32 | 45kW | 600 |
| | | HI-QC602-CN33 | 45kW | 600 |
| | | HI-QC611-CN31 | 45kW | 600 |
| | | HI-QC611-CN32 | 45kW | 600 |
| | | HI-QC611-CN33 | 45kW | 600 |
| | | HI-QC612-CN31 | 45kW | 600 |
| | | HI-QC612-CN32 | 45kW | 600 |
| | | HI-QC612-CN33 | 45kW | 600 |
| | | HIQC-JP45 | 45kW | 600 |
| | | HIQC-JP45-B00 | 45kW | 600 |
| | | HIQC-JP45-C00 | 45kW | 600 |
| | | HIQC-JP45-D00 | 45kW | 600 |
| | | HIQC-JP45-A06 | 45kW | 600 |
| | | HIQC-JP45-B06 | 45kW | 600 |
| | | HIQC-JP45-C06 | 45kW | 600 |
| | | HIQC-JP45-D06 | 45kW | 600 |
| | | HIQC-JP30 | 30kW | 600 |
| | | HIQC-JP30-B00 | 30kW | 600 |
| | | HIQC-JP30-C00 | 30kW | 600 |
| | | HIQC-JP30-D00 | 30kW | 600 |
| | | HIQC-JP30-A06 | 30kW | 600 |
| | | HIQC-JP30-B06 | 30kW | 600 |
| | | HIQC-JP30-C06 | 30kW | 600 |
| | | HIQC-JP30-D06 | 30kW | 600 |
| 三井物産プラントシステム<br>(Daeyoung Chaevi) | 90kW以上 | DCV-3FJ180P-I | 180kW | 5,000 |
| | | DCV-3FJ120P-I | 120kW | 5,000 |
| アサヒ衛陶 | 90kW以上 | A-QUICK-QC180R-S | 112.5kW | 5,000 |
| パワーエックス | 90kW以上 | HC0179 | 150kW | 6,000 |
| | | HC0358 | 240kW | 6,000 |
| エンザミンパワー | 90kW以上 | EK100-1 | 100kW | 5,000 |
| EVモーターズ・ジャパン | 10kW以上50kW未満 | ENC-DCL040A-J | 40kW | 5,000 |
| | | ENC-DCL040B-J | 40kW | 5,000 |
| | 50kW以上90kW未満 | ENC-DCL060B-J | 60kW | 5,000 |
| | | ENC-DCL080B-J | 80kW | 5,000 |
| | | ENC-DCL060A-J | 60kW | 5,000 |
| | | ENC-DCL080A-J | 80kW | 5,000 |
| | 90kW以上 | ENC-DCL100A-J | 100kW | 5,000 |
| | | ENC-DCL120A-J | 120kW | 5,000 |
| | | ENC-DCL100B-J | 100kW | 5,000 |
| | | ENC-DCL120B-J | 120kW | 5,000 |